
MONTAGE-SERVICE


Mobilkran Valla V-Kart 400E




Mobilkran Valla V-Kart 400E

Mit dem **Mobilkran Valla V-Kart 400E** lassen sich Lasten bis zu 40 t ohne Abstützung verfahren. Dabei erlauben die geringen Abmaße in Verbindung mit der guten Wendigkeit auch ein Arbeiten in den kleinsten Hallen.

Abmessungen des Valla V-Kart 400E





Die Lösung beim Handling von Maschinen und Anlagenteilen unter beengten Verhältnissen.

Eigengewicht:

24.200 kg (+ bis zu 7190 kg Kontergewichte)

Tragkraft:

max. 40.000 kg

Außenmaße:

2.530 mm Höhe 5.180 mm Länge 2.350 mm Breite

Antrieb:

Elektro

Fahrgeschwindigkeit: max. 8 km/h

Höhe des Hakens bei horizont. Ausleger: 1.540 mm

Auslage bei maximaler Tragkraft: 700 mm

Maximale Arbeitshöhe: 14.000 mm

Maximale Auslage: 11.000 mm

Mobilkran Valla V-Kart 400E



Ihr Ansprechpartner:



Wilfried Hüller Leiter Montageservice

Telefon: +49 7051 1681-48 wilfried.hueller@morof.de


Otto Morof Spedition GmbH

Im Unteren Ried 2 75382 Althengstett


Telefon: +49 7051 1681-40 Telefax: +49 7051 7501

info@morof.de www.morof.de


Traglast mit 40 t Haken, Antriebseinheit ausgefahren, 3 Kontergewichte



Traglast mit
15 t Auslegerverlängerung,
Antriebseinheit ausgefahren,
3 Kontergewichte



Traglast mit 10 t Auslegerverlängerung, Antriebseinheit ausgefahren, 3 Kontergewichte



Traglast mit 3 t Auslegerverlängerung, Antriebseinheit ausgefahren, 3 Kontergewichte

